

宣汉县安全生产大检查专项行动企业自查自纠隐患问题清单

序号	单位名称	隐患描述	隐患等级	整改时限	整改措施	是否完成整改	所属乡镇 (街道)
1	贵材石料厂	厂区道路无堡坎	一般隐患		修建堡坎	已整改	东乡街道
2	磊鑫建材有限公司	生产区彩钢棚立柱不符合安全标准	一般隐患		维修加固	已整改	东乡街道
3	惠利多超市	消防报警器未按要求设置	一般隐患		安排专人进行落实	已整改	东乡街道
4	南街幼儿园	无逃生标志	一般隐患		立即整改	已整改	东乡街道
5	天天洗涤部	锅炉房存在安全隐患	一般隐患		立即整改	已整改	东乡街道
6	鼎盛建材有限公司	生产区工人未佩戴安全帽	一般隐患		立即整改	已整改	东乡街道
7	新红页岩砖厂	工作人员未带安全头盔	一般隐患		立即整改	已整改	蒲江街道
8	星辰砖厂	堆码不规范	一般隐患		立即整改	已整改	蒲江街道
9	周桥石材厂	工作人员未带安全头盔	一般隐患		立即整改	已整改	蒲江街道
10	双全再生资源回收利用有限公司	堆码过高	一般隐患		立即整改	已整改	蒲江街道
11	花仙谷	缺乏安全警示标志	一般隐患	4.29	添加警示标志	已整改	君塘镇
12	蓝紫山	落叶堆积，易引发山火危险	一般隐患	4.30	清扫落叶	已整改	君塘镇
13	王超超市	缺乏消防设施，灭火器不足	一般隐患	4.30	增加灭火器	已整改	君塘镇
14	花仙谷	花仙谷外围道路拥堵，易发生交通事故	一般隐患	4.30	梳理交通确保安全	已整改	君塘镇
15	陌上森林	陌上森林外围停车场停车不规范，易发生事故	一般隐患	4.30	规范停车，排除隐患	已整改	君塘镇
16	桂英烟花爆竹零售店	烟花爆竹堆放不规范	一般隐患	立即整改	重新摆放，规范有序	已整改	清溪镇

17	清坪横渡码头	乘客未戴口罩	一般隐患	立即整改	加强宣传，未戴口罩不能过	已整改	清溪镇
18	每佳美超市	安全出口堆放杂物	一般隐患	立即整改	立即清理，畅通出口	已整改	清溪镇
19	巨鼎建材有限公司	电机传动带无安全防护罩	一般隐患		落实专人进行整改	已整改	普光镇
20	亚兰石材加工厂	电闸无配电箱	一般隐患		与供电所对接，进行安装	已整改	普光镇
21	商贸超市	有消防水带无消防枪	一般隐患		立即购买	已整改	普光镇
22	勇森平沙石厂	线路零乱，无安全警示标语	一般隐患		安排专人进行落实	已整改	普光镇
23	钟楼超市	安全逃生通道封堵	一般隐患		立即进行清理	已整改	普光镇
24	柏树河砖厂	工人未戴安全头盔	一般隐患		立即整改	已整改	天生镇
25	杉树沟来料加工厂	工人未戴安全头盔	一般隐患		立即整改	已整改	天生镇
26	惠客隆超市	灭火器过期	一般隐患		立即更换灭火器	已整改	天生镇
27	洪兵石材加工厂	工作人员未戴头盔	一般隐患		落实专人进行整改	已整改	五宝镇
28	新桥石材加工厂	电闸无配电箱	一般隐患		与供电所对接，进行安装	已整改	五宝镇
29	万佳乐超市	健康证过期	一般隐患		落实专人进行整改	已整改	五宝镇
30	365生活超市	健康证过期	一般隐患		安排专人进行落实	已整改	五宝镇
31	赢丰超市	消防器材部分过期	一般隐患		安排专人进行落实	已整改	五宝镇
32	峰城镇迪洋木业	车间缺少警示标语、标牌	一般隐患	立即整改	增设警示标志	已整改	峰城镇
33	峰城镇李朝学烟花爆竹门市	销售场所与证件不符	一般隐患	立即整改	转移货物至销售区间	已整改	峰城镇
34	峰城镇祥和加油站	未开展消防演练	一般隐患	立即整改	开展消防演练	已整改	峰城镇
35	佳和购物广场	应急通道堵塞	一般隐患	立即整改	疏散应急通道	已整改	峰城镇

36	南旭砖厂	工人(3人)未佩戴安全帽	一般隐患	现场纠正	佩戴安全帽	已整改	土黄镇
37	品创超市	安全通道堆放杂物	一般隐患	现场整改	清理杂物,畅通出口	已整改	土黄镇
38	土黄邮局建筑工地	施工人员(2人)未佩戴安全帽	一般隐患	现场纠正	佩戴安全帽	已整改	土黄镇
39	胡德奎烟花爆竹零售店	物品摆放混乱	一般隐患	现场整改	规范物品摆放	已整改	土黄镇
40	王加方烟花爆竹零售店	1支灭火器已过期	一般隐患	1个工作日	更换灭火器	已整改	土黄镇
41	土黄加油站	摩托车直接进站用加油枪加油	一般隐患	现场纠正	指定区域用加油壶加油	已整改	土黄镇
42	苏兴会零售店	灭火器1个过期	一般隐患		立即整改	已整改	黄金镇
43	杨红江石材加工厂	工作人员未带安全头盔	一般隐患		立即整改	已整改	黄金镇
44	安佛洞石厂	厂区最上沿安全警示线损坏	一般隐患	4月20日	重新拉安全警戒线	已整改	胡家镇
45	宣汉县佳通燃气有限公司	收费大厅灭火器超过有效期	一般隐患	4月19日	更换灭火器	已整改	胡家镇
46	汇丰超市	消防应急通道堵塞	一般隐患	4月30日	立即整改保持消防通道畅通	已整改	胡家镇
47	中国国际能源好像加油站	摩托车直接进站用加油枪加油	一般隐患	5月12日	摩托车到指定区域用加油壶加油	已整改	胡家镇
48	思乐溪石厂	破碎机区域警示安全标志牌损坏	一般隐患	4月22日	重新制作并安装警示标志牌	已整改	胡家镇
49	祥林建材厂	灭火器过期1个	一般隐患	4月22日	更换灭火器	已整改	胡家镇
50	清河酒店	消防通道堵塞、消防栓无消防水带、消防应急照明灯、应急指示标志损坏	一般隐患	5月10日	保持消防通道畅通、消防栓配备水带、更换应急照明灯和应急指示标志	已整改	胡家镇
51	享买乐超市	超市内“安全出口”标示少	一般隐患	5月8日	增加“安全出口”标示	已整改	胡家镇

52	正恒烟花爆竹李伦奎零售门市	烟花爆竹与香蜡纸火花圈混装	一般隐患	5月13日	将烟花爆竹外所有东西搬离门市	已整改	胡家镇
53	正恒烟花爆竹黄孝润零售门市	烟花爆竹与香蜡纸火花圈混装	一般隐患	5月13日	将烟花爆竹外所有东西搬离门市	已整改	胡家镇
54	正恒烟花爆竹王秀英零售门市	烟花爆竹与香蜡纸火花圈混装	一般隐患	5月13日	将烟花爆竹外所有东西搬离门市	已整改	胡家镇
55	正恒烟花爆竹冯聚平零售门市	烟花爆竹与香蜡纸火花圈混装	一般隐患	5月13日	将烟花爆竹外所有东西搬离门市	已整改	胡家镇
56	正恒烟花爆竹王勇零售门市	烟花爆竹与香蜡纸火花圈混装	一般隐患	5月13日	将烟花爆竹外所有东西搬离门市	已整改	胡家镇
57	正恒烟花爆竹李平零售门市	烟花爆竹与香蜡纸火花圈混装	一般隐患	5月13日	将烟花爆竹外所有东西搬离门市	已整改	胡家镇
58	正恒烟花爆竹白礼忠零售门市	烟花爆竹与香蜡纸火花圈混装	一般隐患	5月13日	将烟花爆竹外所有东西搬离门市	已整改	胡家镇
59	正恒烟花爆竹赵绍容零售门市	烟花爆竹与香蜡纸火花圈混装	一般隐患	5月13日	将烟花爆竹外所有东西搬离门市	已整改	胡家镇
60	正恒烟花爆竹彭洪明零售门市	烟花爆竹与香蜡纸火花圈混装	一般隐患	5月11日	将烟花爆竹外所有东西搬离门市	已整改	胡家镇
61	恒祥木业	灭火器失效1个	一般隐患	5月7日	更换灭火器	已整改	胡家镇
62	宣汉县盛泉水业有限公司	灭火器配备不足、警示标志少	一般隐患	5月12日	配备灭火器、增加警示标志	已整改	胡家镇
63	宣汉县亚美居酒楼	健康证过期	一般隐患	5月15日	办理健康证	已整改	胡家镇
64	华利木材加工厂	1、厂房外无安全标语。	一般隐患	3个工作日	1、设立安全标标语。	已整改	毛坝镇
65		2、灭火器过期。			2、立即购买灭火器。		

66	红升石材加工厂	1、操作人员未佩戴防护口罩。	一般隐患	立即整改	1、立即佩戴防护口罩，管理人员随时监	已整改	毛坝镇
67		2、办公室旁边电线裸露。					
68	彭杰石材加工厂	1、厂区无安全标语。	一般隐患	3个工作日	1、操作台设立安全标识、	已整改	毛坝镇
69		2、厂房外护栏损坏严重。					
70	昌泰毛坝分公司	无安全警告标语	一般隐患	3个工作日	操作台及厂区内设立安全警	已整改	毛坝镇
71	水井河加油站	卸油区静电地夹损坏	一般隐患	立即整改	更换新电池	已整改	毛坝镇
72	韩友成燃气门市	无进、销台账	一般隐患	1个工作日	填写各类台账	已整改	毛坝镇
73	烟花爆竹门市	烟花专柜堆放不规范混入其他杂物	一般隐患	立即整改	调整专柜货物	已整改	毛坝镇
74	银丰超市	消防通道封堵	一般隐患	立即整改	疏通消防道货物	已整改	毛坝镇
75	佳通天然气输通站	隐患排查台账记录不完善	一般隐患	1个工作日	补齐台账记录	已整改	毛坝镇
76	嘉华石材	生产用电线路零乱	一般隐患		立即整改	已整改	大成镇
77	荣通燃气	燃气报警装置未完全安装到位	一般隐患		立即整改	已整改	大成镇
78	正恒公司	来访人员登记不全	一般隐患		立即整改	已整改	大成镇
79	家家乐超市	消防通道不畅	一般隐患		立即整改	已整改	大成镇
80	联春石厂	堆码乱杂	一般隐患		立即整改	已整改	厂溪镇
81	庞泽东来料加工厂	堆码乱杂	一般隐患		立即整改	已整改	厂溪镇
82	厂溪加油站	摩托车没在指定地方加油	一般隐患		立即整改	已整改	厂溪镇
83	邓明书木材加工厂	堆码乱杂	一般隐患		立即整改	已整改	厂溪镇

84	李军来料加工厂	堆码乱杂	一般隐患		立即整改	已整改	厂溪镇
85	厂溪卫生院	燃气报警器没有装到位	一般隐患		立即整改	已整改	厂溪镇
86	凤鸣社区超市	没有做好疫情防控	一般隐患	立即整改	建立台账和 要求戴口罩	已整改	红峰镇
87	石场村道路交通	车辆超员	一般隐患	立即整改	加大查处力度	已整改	红峰镇
88	厅房村道路交通	车辆超员	一般隐患	立即整改	加大查处力度	已整改	红峰镇
89	佳通燃气红峰分公司	燃气报警装置未完全安装到位	一般隐患	5月13日	立即安装	已整改	红峰镇
90	正恒公司零售门市	无安全标识	一般隐患	立即整改	立即整改	已整改	红峰镇
91	家家乐超市	消防通道不畅	一般隐患	立即整改	打开消防通道	已整改	红峰镇
92	正恒公司零售门市	无安全标识	一般隐患	5月11日	安装安全标识	已整改	红峰镇
93	欣辉超市	消防通道封堵	一般隐患	立即整改	疏通消防道 货物	已整改	桃花镇
94	万佳乐超市	消防通道封堵	一般隐患	立即整改	疏通消防道 货物	已整改	桃花镇
95	兴达石材加工厂	厂区无安全标语。	一般隐患	1个工作日	操作台设立安 全标识、标语	已整改	桃花镇
96	烟花爆竹门市	烟花专柜堆放不规范混入其他杂物	一般隐患	立即整改	调整专柜货物	已整改	桃花镇
97	优乐购超市	消防器材部分过期	一般隐患	12月31日	安排专人进行 落实	已整改	白马镇
98	宣汉县永达木材加工厂	灭火器失效	一般隐患	立即整改	更换失效灭 火器	已整改	南坝镇
99	宣汉县金华石材厂	石材堆放不规范；员工安全通道被占用	一般隐患	现场整改	清理占用通 道；规范堆放	已整改	南坝镇
100	锦林府房屋建筑工地	个别施工人员未佩戴安全帽	一般隐患	立即整改	佩戴安全帽	已整改	南坝镇
101	南方家居城	没配置灭火器	一般隐患	立即整改	配备灭火器	已整改	南坝镇
102	康家嘴液化气站	1具灭火器失效	一般隐患	立即整改	更换失效灭 火器	已整改	南坝镇

103	宣汉县顺合石材厂	石材堆放不规范；员工安全通道被占用	一般隐患	立即整改	规范堆放石材；清理占用通道；	已整改	南坝镇
104	宣汉县华联超市	2个应急灯失效；	一般隐患	立即整改	更换失效应急灯；	已整改	南坝镇
105	宣汉县喜来旺超市	安全出口指示灯和应急灯失效；	一般隐患	立即整改	更换失效应急灯和安全出口	已整改	南坝镇
106	烟花爆竹零售门市	灭火器失效；	一般隐患	立即整改	更换失效灭火器；	已整改	南坝镇
107	宣汉县南兴加油站	消防自吸式呼吸器失效；	一般隐患	立即整改	更换失效呼吸器；	已整改	南坝镇
108	好亿家超市	消防通道堵塞未开	一般隐患	3个工作日	清理杂物、开通通道	已整改	黄石乡
109	黄石乡中心校	校门口无安全警示牌	一般隐患	3个工作日	增设安全警示牌	已整改	黄石乡
110	符必奎烟花爆竹店	摆放不规范	一般隐患	立即整改	规范摆放	已整改	黄石乡
111	李飞烟花爆竹店	灭火器1个失效	一般隐患	3个工作日	更换灭火器	已整改	黄石乡
112	宣汉县永达木材加工厂	灭火器失效	一般隐患	立即整改	更换失效灭火器	已整改	南坪镇
113	宣汉县金华石材厂	石材堆放不规范；员工安全通道被占用	一般隐患	现场整改	清理占用通道；规范堆放石材；	已整改	南坪镇
114	锦林府房屋建筑工地	个别施工人员未佩戴安全帽	一般隐患	立即整改	佩戴安全帽	已整改	南坪镇
115	南方家居城	没配置灭火器	一般隐患	立即整改	配备灭火器	已整改	南坪镇
116	康家嘴液化气站	1具灭火器失效	一般隐患	立即整改	更换失效灭火器	已整改	南坪镇
117	宣汉县顺合石材厂	石材堆放不规范；员工安全通道被占用	一般隐患	立即整改	规范堆放石材；清理占用	已整改	南坪镇
118	宣汉县华联超市	2个应急灯失效；	一般隐患	立即整改	更换失效应急灯；	已整改	南坪镇
119	宣汉县喜来旺超市	安全出口指示灯和应急灯失效；	一般隐患	立即整改	更换失效应急灯和安全出口	已整改	南坪镇
120	烟花爆竹零售门市	灭火器失效；	一般隐患	立即整改	更换失效灭火器；	已整改	南坪镇

121	宣汉县南兴加油站	消防自吸式呼吸器失效;	一般隐患	立即整改	更换失效呼吸器;	已整改	南坪镇
122	宣汉县彭河煤矿	+340m水平水沟淤泥杂物较多;	一般隐患	5月19日前	安排维修队人员清理+340m水平水沟淤泥杂物	已整改	芭蕉镇
123		+340m水平水仓、+486m应急水仓淤泥未清理。	一般隐患	5月30日前	由维修队对该应急水仓淤泥清理	已整改	芭蕉镇
124		缺少地质灾害普查制度、矿井主要灾害预防制度;	一般隐患	5月11日前	由生产技术科黄连道按照规定完善相关制度	已整改	芭蕉镇
125		+340m水平水泵房未安装铁栅栏门。	一般隐患	5月15日	由机电科龙开文安排人员按要求立即整改	已整改	芭蕉镇
126		孕婴计划	无灭火器	一般隐患		立即购买	已整改
127	易丙刚饭店	员工健康证过期	一般隐患		限期15日内办理	已整改	三墩土家族乡
128	聚源石厂	堆码场地不规范	一般隐患	当天	立即整改	已整改	新华镇
129	利鑫木材加工厂	干粉灭火器过期	一般隐患	4月29日	购买新灭火器	已整改	新华镇
130	祥煜加油站	干粉灭火器过期	一般隐患	4月28日	购买新灭火器	已整改	新华镇
131	同心百货	灭火器过期	一般隐患		立即整改	已整改	漆树土家族乡
132	疆城超市	灭火器过期	一般隐患		立即整改	已整改	漆树土家族乡
133	燕燕副食	消防通道不畅	一般隐患		立即整改	已整改	漆树土家族乡
134	下八镇大河坝电站	1.应急预案具备但不完善、2.灭火器均已失效	一般隐患	4.29	完善应急预案、更换失效灭火器	已整改	下八镇

135	下八镇长春加油站	1. 从业人员中有1人未持证上岗	一般隐患	4.3	现场督促从业人员戴好上岗证	已整改	下八镇
136	下八镇天桥页岩砖厂	1. 从业人员未戴安全防护口罩、 2. 矿区靠岩边无安全防护栏	一般隐患	5.1	现场督促从业人员戴好安全防护口罩、3个工作日内完善安全防护栏	已整改	下八镇
137	下八镇平原村石材厂	1. 整个厂区石材摆放不规范、2. 整个厂区粉尘较大	一般隐患	5.2	3个工作日内整改厂区石材摆放和安装粉尘治理装置	已整改	下八镇
138	下八镇辽源页岩砖厂	1. 整个厂区粉尘较大、2. 从业人员未戴安全防护口罩、3. 机修车间有一处传动轴未安装安全防护罩	一般隐患	5.3	现场督促从业人员戴好安全防护口罩、开启粉尘治理装置、安装好传动轴防护罩	已整改	下八镇
139	艾正全液化气配送点	存有过期液化气罐	一般隐患	立即整改	跟换过期液化气罐	已整改	石铁乡
140	杨显文烟花爆竹	制度未上墙	一般隐患	立即整改	制度张贴上墙	已整改	石铁乡
141	心宜家生活超市	灭火器少	一般隐患	立即整改	购置灭火器	已整改	石铁乡
142	鸡坪烟花爆竹零售店	烟花爆竹过期	一般隐患		已下架销毁	已整改	龙泉土家族乡
143	罗盘顶悬崖秋千	每日检修记录没有	一般隐患		已建立检修记录	已整改	龙泉土家族乡
144	复建路六标段	员工不佩戴安全帽	一般隐患		要求员工佩戴安全帽，并加强监管	已整改	龙泉土家族乡
145	宣汉金旺煤业有限公司福祿煤矿	工人宿舍消防通道无应急指示灯	一般隐患	5月25日	安装应急指示灯	已整改	塔河镇
146	宣汉金旺煤业有限公司福祿煤矿	主井旁小河沟堵塞	一般隐患	5月25日	疏通河道	已整改	塔河镇

147	宣汉金旺煤业有限公司 福禄煤矿	安全生产知识宣传栏损坏	一般隐患	5月25日	重新制作	已整改	塔河镇
148	塔河加油站	两个干粉灭火器过期	一般隐患	5月25日	重新购买	已整改	塔河镇
149	华景春林木材加工厂	干粉灭火器过期	一般	4月3日	购买新灭火器	已整改	华景镇
150	华景诚信加油站	干粉灭火器过期	一般	4月3日	购买新灭火器	已整改	华景镇